



Možnosti obsahu stránky

 **Dokuwiki** podporuje jednoduchý jazyk tak, aby datové soubory byly čitelné a co nejpřehlednější. Na této stránce najdete kompletní popis syntaxe, kterou můžete použít při editaci stránek. Zdrojový text této stránky jednoduše zobrazíte kliknutím na tlačítko *Upravit stránku* na začátku nebo na konci stránky. Chcete-li něco vyzkoušet, použijte [pískoviště](#). Jednodušší prvky jsou přístupné také pomocí  **tlačítek**.

Základní formátování textu

DokuWiki podporuje **tučné** písmo, *kurzivu*, podtržené a neproporcionální texty. Všechny můžete samozřejmě **kombinovat**.

```
DokuWiki podporuje **tučné** písmo, //kurzivu//, __podtržené__ a  
'neproporcionální' texty.  
Všechny můžete samozřejmě **__/'kombinovat'/'__**.
```

Můžete rovněž používat _{dolní index} i ^{horní index}.

```
Můžete rovněž používat <sub>dolní index</sub> i <sup>horní index</sup>.
```

Nějaký text lze označit jako smazaný.

```
Nějaký text lze označit jako <del>smazaný</del>.
```

Odstavce se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete **zalomit řádek** bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.

Toto je nějaký text se zalomením řádků

Všimněte si, že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,

nebo pokud následují

bílé znaky \\toto se stane bez nich.

```
Toto je nějaký text se zalomením řádků\\ Všimněte si,  
že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,\\  
nebo pokud následují\\ bílé znaky \\toto se stane bez nich.
```

Ruční zalomení řádku používejte uvážlivě jen tam, kde je to opravdu nutné.

Odkazy

[DokuWiki](#) podporuje mnoho různých způsobů, jak vytvářet odkazy.

Externí

Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky: <http://www.google.com> nebo jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: [Tento odkaz ukazuje na google](#). Mailové adresy jako andi@splitbrain.org rovněž fungují.

```
Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky: http://www.google.com nebo
jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů:
[[http://www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy
jako <andi@splitbrain.org> rovněž fungují.
```

Interní

Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte [📄 název stránky \(wiki stránka\)](#) a případně i [jiný popis stránky](#). Názvy wiki stránek jsou převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.

```
Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte
[[doku>pagename|název stránky]] ([[wiki stránka]]) a případně
[[wiki stránka|jiný popis stránky]]. Názvy wiki stránek jsou
převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.
```

Můžete používat [📄 jmenné prostory](#) pomocí dvojtečky v názvu stránky.

```
Můžete používat [[doku>namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu
stránky.
```

Pro další informace o jmenných prostorech se podívejte do jejich [📄 dokumentace](#).

Odkazování na určitou sekci je rovněž možné. Jednoduše do odkazu přidáte za název stránky mřížku # a název sekce (podobně jako v HTML). Tento odkaz vede na [sekci o interních odkazech](#).

```
Tento odkaz vede na [[cs:wiki:syntax#interni|sekci o interních odkazech]].
```

Poznámky:

- Odkazy na [existující stránky](#) jsou ostylovány jinak než odkazy na [neexistující](#).
- DokuWiki ve výchozím nastavení nepoužívá [📄 CamelCase](#) k automatickému vytváření odkazů, ale tuto funkci je možné zapnout v souboru s [📄 nastavením](#). Rada: Pokud je slovo DokuWiki odkazem, je CamelCase zapnut.
- Jakmile se změní název sekce, změní se pochopitelně i odkaz na tuto sekci. Tudíž na odkazování mezi sekcemi nespolehejte až příliš.

Interwiki

DokuWiki podporuje [📄 Interwiki](#) odkazy. Jedná se o rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku o wiki na Wikipedii: [📄 Wiki](#).

DokuWiki podporuje `[[doku>interwiki|Interwiki]]` odkazy. Jedná se o rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku o wiki na Wikipedii: `[[wp>Wiki]]`.

Sdílené složky ve Windows

Odkaz na sdílenou složku jako [tento](#) je rozpoznáván. Uvědomte si, že to je smysluplné pouze v homogenním prostředí, jako je [wintranet](#).

Odkaz na sdílenou složku jako `[[\\server\disk|tento]]` je rozpoznáván.

Poznámky:

- Přímé procházení sdílenými složkami funguje z bezpečnostních důvodů pouze ve výchozím nastavení Microsoft Internet Exploreru, a to ještě jen v „lokální zóně“.
- V Mozille a Firefoxu to lze zapnout pomocí volby [security.checkloaduri](#), ale není to doporučeno.
- Viz [151](#) pro více informací.

Obrázkové odkazy

Také je možno používat obrázek jako odkaz na jinou interní či externí stránky, a to zkombinováním syntaxe pro odkazy a [obrázky](#) (viz níže) například takto:

```
[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
```



Poznámka: Formátování obrázku je jediná formátovací syntaxe, kterou lze použít uvnitř jména odkazu.

Je podporována kompletní syntax [obrázků](#) a [odkazů](#) včetně změny rozměrů, interních a externích obrázků a URL a interwiki odkazů.

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou ¹⁾ vložte do dvojitých závorek.

Poznámky pod čarou ((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek.

Sekce a nadpisy

Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někde do dokumentu vložíte text `~~NOTOC~~`.

Nadpis 3. úrovně


Nadpis 4. úrovně



Nadpis 5. úrovně


```
==== Nadpis 3. úrovně ====
=== Nadpis 4. úrovně ===
== Nadpis 5. úrovně ==
```

Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:

Obrázky a jiné soubory

Interní a externí  **obrázky** můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry.



Externí obrázek se změněnými rozměry: 

```
Původní velikost          {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Zmenšeno na danou šířku   {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Zmenšeno na danou šířku i výšku {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Externí obrázek se změněnými rozměry:
```

```
{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}
```

Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
```

Samozřejmě můžete přidat také titulek, který se ve většině prohlížečů zobrazí jako vyskakovací bublina (tooltip).



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |Toto je titulek}}
```

Pokud zadáte název souboru (interního či externího), který nemá příponu jako obrázek (gif, jpeg, png), dostate místo toho obyčejný odkaz na soubor.

Viz výše pro [odkazování obrázkem](#).

Seznamy

DokuWiki podporuje číselné i nečíselné seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky * pro nečíselné seznamy, resp. pomlčky - pro seznamy číselné.

- Toto je seznam
 - Druhá položka
 - Můžete používat více úrovní
 - Další položka
1. Další seznam, ale číselný
 2. Jiná položka
 1. Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 3. A je to!

```
* Toto je seznam
* Druhá položka
  * Můžete používat více úrovní
* Další položka

- Další seznam, ale číselný
- Jiná položka
  - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
- A je to!
```

Smajlíci

DokuWiki převede běžně používané [w smajlíky](#) do jejich obrázkové podoby. Další smajlíky můžete vložit do adresáře smiley a nastavit v souboru `conf/smileys.conf`. Tady je přehled smajlíků, které DokuWiki standardně rozpoznává.

- 😊 8-)
- 😊 8-O
- 😊 :-(
- 😊 :-)
- 😊 =)
- 😊 :-/
- 😊 :-\
- 😊 :-?
- 😊 :-D
- 😊 :-P
- 😊 :-O
- 😊 :-X
- 😊 :-|
- 😊 ;-)
- 😊 ^ ^
- ? :?:
- ! !:

- 😄 LOL
- 🛠️ **Fix Me!** FIXME
- 🗑️ **Delete!** DELETEME

Typografie

DokuWiki umí převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entity. Zde je příklad rozpoznávaných znaků.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « - — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'...”

```
-> <- <-> => <=<=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."
```

Poznámka: Tento převod lze vypnout v [nastavení](#) a v [souboru s entitami](#).

Citace

Občas budete potřebovat označit nějaký text jako odpověď nebo komentář. Můžete využít následující syntaxe:

Myslím, že bychom to měli udělat.

> Ne, neměli.

>> Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.

> Fakt?

>> Jistě!

>>> No tak to teda uděláme!

Myslím, že bychom to měli udělat.

Ne, neměli.

Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.

Fakt?

Jistě!

No tak to teda uděláme!

Tabulky

[DokuWiki](#) podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.

Nadpis 1	Nadpis 2	Nadpis 3
Řádek 1 Sloupec 1	Řádek 1 Sloupec 2	Řádek 1 Sloupec 3
Řádek 2 Sloupec 1	spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar)	
Řádek 3 Sloupec 1	Řádek 3 Sloupec 2	Řádek 3 Sloupec 3

Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čarou |, řádky v hlavičce stříškou ^.

```

^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2      ^ Nadpis 3      ^
| Řádek 1 Sloupec 1 | Řádek 1 Sloupec 2 | Řádek 1 Sloupec 3 |
| Řádek 2 Sloupec 1 | (všimněte si dvou svislých čar) ||
| Řádek 3 Sloupec 1 | Řádek 3 Sloupec 2 | Řádek 3 Sloupec 3 |
    
```

Ponecháte-li buňky vodorovně vedle sebe úplně prázdné, spojí se jako v příkladu výše (colspan). Pozor, abyste měli vždy stejný počet oddělovačů buněk!

Svislé hlavičky tabulek jsou také možné.

	Nadpis 1	Nadpis 2
Nadpis 3	Řádek 1 Sloupec 2	Řádek 1 Sloupec 3
Nadpis 4	buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery)	
Nadpis 5	Řádek 2 Sloupec 2	Řádek 2 Sloupec 3

Jak vidíte, formátování buňky ovlivňuje oddělovač před buňkou:

```

|      ^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2      ^
^ Nadpis 3 | Řádek 1 Sloupec 2 | Řádek 1 Sloupec 3 |
^ Nadpis 4 | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |
|
^ Nadpis 5 | Řádek 2 Sloupec 2 | Řádek 2 Sloupec 3 |
    
```

Poznámka: Svislé spojování buněk (rowspan) není možné.

Obsah buněk můžete také zarovnat. Prostě přidejte alespoň dva bílé znaky na druhý konec textu: Přidejte dvě mezery nalevo pro zarovnání doprava, dvě mezery napravo pro zarovnání doleva nebo aspoň dvě mezery na oba konce pro zarovnání na střed.

Tabulka se zarovnáním		
doprava	na střed	doleva
doleva	doprava	na střed
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

A takhle vypadá zdroják:

```

^      Tabulka se zarovnáním      ^^^
|      doprava|      na střed      |doleva      |
    
```

```
|doleva      |      doprava|   na střed   |
|xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|
```

Neparsované bloky

Do svých stránek můžete zahrnout i bloky, které nebudou interpretovány, když je odsadíte o alespoň dvě mezery (podobně jako v předchozích příkladech), nebo použitím tagů `code` či `file`.

```
Toto je již naformátovaný text, kde jsou všechny mezery zachovány: např.
    <-takto
```

```
Tohle je skoro to samé, jen to lze využít spíš, když chcete ukázat, že
citujete nějaký soubor.
```

Aby parser kompletně ignorovat nějaký text (tj. vůbec jej neformátoval), uzavřete danou oblast do tagů `nowiki` nebo jednoduše do dvojitéch procent `%%`.

Toto je nějaký text obsahující URL jako: `http://www.splitbrain.org` a **formátování**, ale parser s ním vůbec nic neudělá.

Podívejte se na zdrojový text této stránky, jak se neparsované bloky používají.

Zvýrazňování syntaxe


[DokuWiki](#) umí zvýrazňovat a obarvovat zdrojové kódy, aby se daly lépe číst. Používá přitom [GeSHi](#) Generic Syntax Highlighter. Díky tomu DokuWiki podporuje všechny jazyky, které umí zvýrazňovat GeSHi. Syntax je stejná jako v bloku kódu v minulé sekci, jen se tentokrát dovnitř tagu vloží název jazyka. Např. `<code java>`.

```
/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}
```

Následující názvy jazyků jsou aktuálně rozpoznávány: *actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, caddlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80*

Agregace RSS/ATOM kanálů

[DokuWiki](#) je schopna integrovat data z externích XML kanálů. Pro jejich parsování se využívá [SimplePie](#). Všechny formáty, kterým rozumí SimplePie, lze tudíž použít v DokuWiki. Jak bude výsledný výpis vypadat, můžete ovlivnit několika dalšími parametry (oddělenými mezerami):

Parametr	Popis
<i>jakékoliv číslo</i>	maximální počet položek, které se zobrazí, standardně 8
reverse	obrácené pořadí - zobrazí poslední položku v kanálu nejdřív
author	ukáže jména autorů
date	ukáže data položek
description	ukáže popisy položek. Pokud je  HTML vynuto, všechny tagy se ořežou.
n[dhm]	obnovovací perioda, kde d=dny, h=hodiny, m=minuty. (např. 12h = 12 hodin).

Obnovovací perioda je standardně nastavena na 4 hodiny. Jakákoliv hodnota menší než 10 minut bude chápána jako právě 10 minut. [DokuWiki](#) se obecně snaží poskytnout cachovanou verzi stránky, což je očividně nevhodné, obsahuje-li stránka dynamický externí obsah. Tento parametr říká [DokuWiki](#), aby znovu zpracovala danou stránku, pokud od posledního zpracování uběhlo více času, než je *obnovovací perioda*.

Příklad:

```
{ {rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h } }
```

- [New DNA Tech Identifies Soldier Killed in America's Revolution in 1780](#) autor: EditorDavid (04.07.2026 23:34)
- [842,000 American Households Lost Power Today During a Heatwave](#) autor: EditorDavid (04.07.2026 22:34)
- [Did Microsoft Shift Its Profits to Low-Tax Countries?](#) autor: EditorDavid (04.07.2026 21:34)
- [FSF Shares Update on 'LibrePhone' and New Automated Site Monitoring Tool](#) autor: EditorDavid (04.07.2026 20:34)
- [AOL's Owner Bending Spoons Hits Wall Street with \\$1.7 billion IPO](#) autor: EditorDavid (04.07.2026 19:34)

Vkládání HTML a PHP

Čistý HTML či PHP kód můžete do svých dokumentů začlenit pomocí tagů `html` resp. `php` takto:

```
<html>
Toto je nějaké <font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>
```

Toto je nějaké `HTML`


```
<php>
echo 'Logo generované pomocí PHP: ';
echo '';
```

```
</php>
```

```
echo 'Logo generované pomocí PHP: '; echo '';
```

Poznámka: Vkládání HTML a PHP je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud je právě vypnuto, HTML či PHP kód se místo vykonání zobrazí jako obyčejný text.

Syntaktické pluginy

Syntaxi DokuWiki lze rozšířit pomocí  [pluginů](#). Jak se nainstalované pluginy používají, je popsáno na příslušné stránce o každém pluginu. Následující syntaktické pluginy jsou k dispozici v této konkrétní instalaci DokuWiki:

- [svgEmbed plugin 2021-06-09](#) autor: [Michael Bowers](#)
Allows the use of the standard media syntax, but SVG files are placed with the `<object>` or `<embed>` tag, not the `` tag.
- [discussion plugin 2017-08-24](#) autor: [Michael Hamann](#), [Gerrit Uitslag](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#), [Matthias Schulte](#)
Provides discussion functionality for wiki pages
- [Add New Page 2015-11-02](#) autor: [Benjamin Santalucia](#), [Sam Wilson](#), [Michael Braun](#), [Gerrit Uitslag](#), [Albert Chern](#)
Adds a "new page form" to any wiki page.
- [epub 2011-07-1](#) autor: [Myron Turner](#)
ebook creator
- [catlist plugin 2019-10-29](#) autor: [Félix Faisant](#)
List pages an namespaces recursively
- [Gallery Plugin 2019-01-05](#) autor: [Andreas Gohr](#)
Creates a gallery of images from a namespace or RSS/ATOM feed
- [Tag Plugin 2017-08-24](#) autor: [Michael Hamann](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)
tag wiki pages
- [Access Counter and Popularity Plugin 2019-11-07](#) autor: [HokkaidoPerson](#)
Export the number of those who visited a specified page in your wiki today, yesterday, or in whole period. You can also show the list of the popularity according to the log data taken by the plugin. This plugin is ported from those of PukiWiki (with some customizing).
- [Wrap Plugin 2018-04-22](#) autor: [Anika Henke](#)
Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.
- [Blockquote Plugin 2017-08-25](#) autor: [Anika Henke](#) (previous author: [Gina Haeussge](#))
Write quotations in a semantically correct way
- [AcMenu Plugin 2019-11-30](#) autor: [Torpedo](#)
An accordion menu for namespaces and relative pages.
- [Pagebreak plugin 2016-02-16](#) autor: [Jonathan McBride](#) and [Chris Sturm](#)
Inserts " `<br style="page-break-after:always;">` " into the html of the document for every `<pagebreak>` it encounters
- [Dw2Pdf plugin 2020-01-16](#) autor: [Andreas Gohr](#) and [Luigi Micco](#)
DokuWiki to PDF converter

- [struct plugin](#) 2020-02-04 autor: [Andreas Gohr](#), [Michael Große](#)
Add and query additional structured page data
- [Translation Plugin](#) 2018-08-17 autor: [Andreas Gohr](#)
Supports the easy setup of a multi-language wiki.
- [Bookcreator Plugin](#) 2016-08-11 autor: [Gerrit Uitslag](#) (previous: [Luigi Micco](#))
Allow to make a book (PDF or text) from selected pages
- [Video Sharing Site Plugin](#) 2019-05-27 autor: [Andreas Gohr](#)
Easily embed videos from various Video Sharing sites. Example: `{{youtube>XXXXXX}}`
- [Indexmenu Plugin](#) 2015-08-26 autor: [Samuele Tognini](#)
Show a customizable and sortable index for a namespace
- [Changes Plugin](#) 2018-06-04 autor: [Andreas Gohr](#)
List the most recent changes of the wiki
- [Page Navigation Plugin](#) 2019-08-21 autor: [Andreas Gohr](#)
Displays links to the next or previous alphabetically ordered page
- [Info Plugin](#) 2014-10-01 autor: [Andreas Gohr](#)
Displays information about various DokuWiki internals
- [PageTitle plugin](#) 2019-09-29 autor: [Satoshi Sahara](#)
Define a title of the wiki page by `<title>` tag. This plugin allows to write decorative title on the page with setting plain title text in metadata storage.
- [Poem](#) 2012-07-06 autor: [Danny Lin](#)
`<poem>` tag that embeds a block with linebreaks preserved.
- [MathJax plugin](#) 2018-06-23 autor: [Mark Liffiton](#)
Enables MathJax (<https://www.mathjax.org/>) parsing of TeX math expressions in wiki pages
- [tagfilter](#) 2020-02-19 autor: [lisps](#), [peterfromearth](#)
easy tag search
- [Page Redirect](#) 2017-05-12 autor: [Elan Ruusamäe](#), [David Lorentsen](#)
Redirects page requests based on content
- [include plugin](#) 2018-11-29 autor: [Michael Hamann](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)
Functions to include another page in a wiki page
- [Pagelist Plugin](#) 2017-08-24 autor: [Matthias Schulte](#), [Michael Hamann](#), [Michael Klier](#), [Gina Häussge](#)
Lists pages in a nice formatted way

1)

Toto je poznámka pod čarou

From:
<https://duhovnipodpora.vzestup.net/> - **Duchovní podpora**

Permanent link:
<https://duhovnipodpora.vzestup.net/stranky/prispivani/syntax?rev=1415207723>

Last update: **05.11.2014 18:15**

